調達要領指定書	発　簡　番　号	
	調達要求番号	５１ＴＹ１ＡＭ０００９
	調達要求年月日	平成２７年４月２１日
	作　成　部　課	火器車両部技術第３課
	作成年月日	平成２７年４月２０日
品　　名	試験用器材の借上げ	
仕様書番号	ＨＶ－Ｚ００１０１０	

指定事項：指定事項は、次による。

2.1　借上げ品目・数量

借上げ品目及び数量は、別紙のとおりとする。

2.2.2　借上げ期間・使用場所・納入場所・返納場所

借上げ期間

平成２７年６月２３日～同年９月６日

・設置時期

平成２７年６月１８日～同年６月２２日

・使用期間

平成２７年６月２３日～同年９月６日

・撤去時期

平成２７年９月７日～同年９月９日

使用場所、納入場所・返納場所

関東補給処（霞ヶ浦駐屯地）

別　紙

借　上　げ　品　目

番号	品　　名	規　格　等	数量
1	プレハブ 10 連棟 2 階建 2 階間仕切り 1 箇所 （ドア付） (D5.7m×W24m×H5.4m)	連棟ハウス(10 連棟 2 階建)、プレハブ内壁凹凸無しタイプ、階段（屋根付）1 個所、庇 5 箇所（1 階 3 箇所、2 階 2 箇所)、出入り口用カーテン 5 箇所、換気扇 10 箇所、踏み台（泥除けマット付き）3 箇所、動力分電盤 2 箇所（組立解体費、基本管理料、電気工事費、諸経費、強風対策費、クレーン代、納入引上げ費、間仕切工事費含む。） 三協フロンティア株式会社　CT-54J 富士重工ハウス株式会社　CAK401JN 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	1
2	プレハブ 8 連棟 2 階建 1 階間仕切り 1 箇所 （ドア付） (D5.7m×W19.2m×H5.4m)	連棟ハウス（8 連棟 2 階建)、プレハブ内壁凹凸無しタイプ、階段（屋根付）1 個所、庇 5 箇所（1 階 3 箇所、2 階 2 箇所)、出入り口用カーテン 5 箇所、換気扇 8 箇所、踏み台（泥除けマット付き）3 箇所、動力分電盤 2 箇所（組立解体費、基本管理料、電気工事費、諸経費、強風対策費、クレーン代、納入引上げ費、間仕切工事費含む。） 三協フロンティア株式会社　CT-54J 富士重工ハウス株式会社　CAK401JN 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	1
3	引き違い面格子 （強風、保全対策品）	仕様：スラット開閉式、網戸としても使用可能品、 番号 1 及び番号 2 と組合せ使用可能品 不二サッシ株式会社　EHAG 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	４０
4	消火器	薬剤容量：3kg、消化能力：粉末 ABC	8
5	パッケージエアコン	型式：5 馬力、冷房能力：12.5kw 以上、番号 1 及び番号 2 と組合せ使用可能品（設置調整費含む。） 日立アプライアンス株式会社　RPV-AP140HV2、ダイキン工業株式会社　SZYV140BA 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	8
6	発電機 50/60kVA 超低騒音	出力（50Hz）：40kW、電流 200V(50Hz)：144A、番号 1 及び番号 2 と組合せ使用可能品（接続ケーブル含む。） デンヨー株式会社　DCA-60USH、北越工業株式会社　SDG60AS 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2
7	発電機 75/90kVA 超低騒音	出力（50Hz）：60kW、電圧 200V(50Hz)：217A、番号 1 及び番号 2 と組合せ使用可能品（接続ケーブル含む。） デンヨー株式会社　DCA-90SPH、日本車輌製造株式会社　NES90EI 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2
8	発電機用燃料外部タンク（軽油用）	容量：200ℓ、番号 6 及び番号 7 と組合せ使用可能品 株式会社サンダイヤ　KS2-200SC、株式会社ダイケン　HT-W195S 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	4
9	トイレ	便槽タンク：350ℓ以上（汲取式)、小専用ドア有り（汲取り費用含む。(1 回/3 週)） 三甲株式会社　サンカルゴ、日野興業株式会社　GX-BPK 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2

借　上　げ　品　目

番号	品　　名	規　格　等	数量
１０	フェンス１式 （11m×60m×11m）	一辺：11m×60m×11m、形：コの字型、出入口：6箇所（各1箇所/11m、4箇所/60m）、高さ：2m以上、設置場所：工場内（コンクリート床面）（転倒防止処置及び設置費用含む。） 株式会社ゼンシン　オクタノルムシステム ゲート工業株式会社　仮囲い（ポリフラットパネル） 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	1
１１	フェンス１式 （11m×30m×11m）	一辺：11m×30m×11m、形：コの字型、出入口：4箇所（各1箇所/11m、2箇所/30m）、高さ：2m以上、設置場所：工場内（コンクリート床面）（転倒防止処置及び設置費用含む。） 株式会社ゼンシン　オクタノルムシステム ゲート工業株式会社　仮囲い（ポリフラットパネル） 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	1
１２	長机　60cm幅	寸法：D600-W1800-H700mm、材質：天板メラミン樹脂化粧板 株式会社レンタルのニッケン　NAGA 60、コクヨ株式会社　KT-S34TNN 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	８３
１３	スポットクーラー	冷房能力：2.2/2.5kW 以上、吐出口：1 箇所、電圧：単相100V ダイキン工業株式会社　SUASP1BS、日立アプライアンス株式会社　SR-P20YE5 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	１０
１４	延長用ダクト	長さ：125φ×5m、番号13組合せ使用可能品 又は同等以上のもの。（他社製品を含む。）	１０
１５	工場扇	風量：約200m³/ｈ、電圧：単相100V 鯛勝産業株式会社　HC-450PE、株式会社スイデン　SF-45TS-1V 又は同等以上のもの。（他社製品を含む。）	１０
１６	脚付両面ホワイトボード	外寸法：W1910-D560-H1800mm相当 日学株式会社　SR-31PA、プラス株式会社　JB-R360 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	２４
１７	手押し式スイーパー （サイドブラシ付）	清掃能力：2275㎡/h、清掃幅：650mm、 ダストボックス容量：40ℓ 静岡製機株式会社　HS-650、ケルヒャージャパン株式会社　KM70/20C 又は同等以上のもの。（他社製品を含む。）	4
１８	組立棚	寸法：D450-W1200-H1790mm耐荷重120kg（棚１枚当り） 株式会社レンタルのニッケン　プラスチック棚４段/1200mmタイプ、三甲株式会社　805953 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	１０３
１９	折り椅子	材質：アルミ、ポリプロピレン 株式会社レンタルのニッケン　AORIB、アイリスチトセ株式会社　CAL-X03SV 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	１８４
２０	3人用ロッカー	寸法：W900-D515-H1790mm プラス株式会社　L37NG、コクヨ株式会社　LK-3F1 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	8

借　上　げ　品　目

番号	品　　名	規　格　等	数量
２１	片袖机	寸法：W1000-D700-H700mm プラス株式会社　RJ-107D-3　WH、コクヨ株式会社　SD-MXZ107LV3F11N 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	４６
２２	事務用チェア（肘付）	寸法：W585-D558-H740mm 相当 プラス株式会社　FT-3A、コクヨ株式会社　CR－G219F4VR64-W 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	４６
２３	作業台	寸法：L1800-D750-H750mm 相当、均等荷重：300kg トラスコ中山株式会社　AE-1800W、ダイシン工業株式会社　WA-10MN 又は同等以上のもの。（他社製品を含む。）	4
２４	投光器	明るさ：39000lm、電圧：単相 100V、コード長さ：5m、バイス付 ニッケン産業株式会社　NKN-400FRP、株式会社ハタヤリミテッド　MLV-405K5 又は同等以上のもの。（他社製品を含む。）	１４
２５	引き違い書庫スチール（下）、引き違い書庫ガラス（上）セット	外寸法：W880-D400-H880mm 相当 ジョインテックス　884SW(下)884GW(上)、コクヨ株式会社　S-335F1N(下)S-335GF1N(上) 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	１１
２６	アルミベンチ	寸法：W1800-D410-H400mm 相当 株式会社レンタルのニッケン　CH-013、ミズシマ工業株式会社　AFB-1 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	４６
２７	パーテーション	寸法：W1200-H1500mm 相当 株式会社レンタルのニッケン　パーテーションＢ、コクヨ株式会社　SN-SP151HNEC2N 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2
２８	コードリール	コンセント数：3、コード長：30m、定格電圧：100V 日動工業株式会社　NW-E33F、株式会社ハタヤリミテッド　LPA-331KNC 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	３０
２９	液晶テレビ	型式：42 型液晶テレビ、D-sub15pin 接続可能品 シャープ株式会社　AQUOS LC-42DS6、株式会社ウエスティングハウス LTV-42W5 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	9
３０	テレビ台	42 型液晶テレビ対応、キャスター付、 株式会社共栄商事　APS-1400、株式会社ライオン事務器　NF-MMC-VHD　BK 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	9
３１	テレビ用アンテナ	番号１及び番号２と組合せ使用可能品（工事費含む。） マスプロ電工株式会社　LS20TMH、株式会社日立国際八木ソリューションズ　CLUS-W20CR 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2
３２	冷蔵庫	容量：225ℓ以上、片開き、冷凍室付 パナソニック株式会社　SR-261R、株式会社日立製作所　R-23RA 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	4

借　上　げ　品　目

番号	品　名	規格等	数量
３３	電気ポット	容量：約3ℓ 株式会社東芝　PLK-30EL、パナソニック株式会社　NC-EJ302-W 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	3
３４	電子レンジ	レンジ出力：600W、庫内容積：19ℓ シャープ株式会社　RE-T1-W5、パナソニック株式会社　NE-EH224-W4 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	3
３５	複合機	型式：デスクトップ、複写速度（A4）：28枚/分以上 最大原稿サイズ：A3、給紙トレイ4段、両面印刷対応 （設置費用及び消耗品費用（カラー20,000、モノクロ20,000のカウント分）含む。） 株式会社リコー　imagio　MP　3350、コニカミノルタ株式会社　bizhub283 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2
３６	デジタルカメラ	画素数：1000万画素以上 対応記録メディア：SDHCカード使用可 バッテリ：リチウムイオン充電池 パナソニック株式会社　LUMIX　DMC-FX60、キヤノン株式会社 IXY30S 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	１５
３７	A3 カラーレーザプリンタ	解像度：600×600dpi相当、印字速度：30枚／分（A4） 用紙サイズ：ハガキ～A3 インターフェース：USB、有線LAN 対応OS：Windows　XP・Vista・7 （消耗品費用（各色トナー×4セット（各機器×1セット））含む。） キヤノン株式会社　LBP9200C、セイコーエプソン株式会社　LP-S7100 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	4
３８	シュレッダー	細断形状：クロスカット 容量：70ℓ相当 メガシュレッダー株式会社　MG-3310　株式会社明光商会　V-431CF 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2
３９	普通紙ファクシミリ（受話器付）	印字方式：インクジェット又はレーザー（消耗品費用（インク）含む。）用紙サイズ：A4普通紙 NTT　J-304、パナソニック株式会社　panafax　UF-A500 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	1
４０	スキャナーA4	印刷解像度：4800dpi、読取サイズ：A4 インターフェース：USB2.0/1.1 対応OS：Windows　XP・Vista・7 電源：PCからのUSBバスパワー接続 セイコーエプソン株式会社　GT-X750、キヤノン　LIDE210 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	2

借　上　げ　品　目

番号	品　名	規格等	数量
４１	プロジェクタ	接続方式：D-sub15pin、適合スクリーンサイズ：100 型 電源：100V、解像度：SVGA 以上、輝度：2500lm 以上 セイコーエプソン株式会社　EB-S18、カシオ計算機株式会社　XJ-M150 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	4
４２	モニターケーブル	コネクタ形状：D-sub15pin、長さ：10m エレコム株式会社　CAC-L10BK/RS、株式会社バッファロー　BSDCV100 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	8
４３	プロジェクタ用スクリーン	床置き式ケース一体型、スクリーンサイズ：100 型 サンワサプライ株式会社　PRS-Y100K、株式会社オーエス　MS-103FN 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	4
４４	LAN ケーブル（20m）	全長：20m、線種：ストレートタイプ、カテゴリー：5e 以上、コネクタ形状：RJ45 サンワサプライ株式会社　LA-Y5TS-20BL、エスコ株式会社　EA764BA-20 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	6
４５	LAN ケーブル（10m）	全長：10m、線種：ストレートタイプ、カテゴリー：5e 以上、コネクタ形状：RJ45 サンワサプライ株式会社　LA-Y5TS-10BL、エスコ株式会社　EA764BA-10 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	4
４６	LAN ケーブル（5m）	全長：5m、線種：ストレートタイプ、カテゴリー：5e 以上、コネクタ形状：RJ45 サンワサプライ株式会社　LA-Y5TS-5BL、エスコ株式会社　EA764BA-5 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	６５
４７	スイッチングハブ	接続方式：100BASE-TX/10BASE-T、ポート数：8 株式会社アイ・オー・データ機器　ETG-ESH08NA、株式会社バッファロー　LSW4-TX-8EP/BK 又は同等以上のもの。（他社の製品を含む。）	１５
備考	官側の借上げ品目について、動産保険に加入すること。		

調達要求番号：５１ＴＹ１ＡＭ０００９

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
試験用器材の借上げ		ＨＶ－Ｚ００１０１０	
		防衛大臣承認	年　月　日
		作　成	平成２６年　５月２３日
		変　更	平成　年　月　日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において実施する火器・車両の試験に使用する試験用器材の借上げについて規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

試験用器材

試験用器材とは，一般市場に流通している規格品，カタログ製品等をいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　借上げ品に関する要求

2.1　借上げ品目・数量

借上げ品目及び数量は，調達要領指定書によって指定する。

2.2　管理条件

2.2.1　借上げの方式

借上げは，レンタル契約とする。

2.2.2　借上げ期間・使用場所・納入場所・返納場所

借上げ期間，使用場所，納入場所及び返納場所については，調達要領指定書によって指定する。

2.2.3　据付調整等

据付調整等は，特に指定のある事項は，調達要領指定書によって指定する。

2.2.4　借上げ期間中の品質保証

借上げ期間中の保証については，契約の相手方が実施するものとする。

2.2.5　故障時の処置

借上げ期間中に発生した故障については，契約の相手方が責任を持って速やかに復旧の処置を講ずるものとする。

なお，速やかに復旧困難な場合については，復旧に要する期間，同等な代替品を納入するものとする。

2.3　提出書類等

提出書類等は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次のとおりとし，製品ごとに１部を添付するものとする。

検査成績書又は品質保証書（社内様式）

2.4　附属品

附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，試験用器材製造者の図面及び仕様による社内規格に定められた標準品（取扱説明書を除く。）とする。

3　出荷条件

包装及び包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

4　その他の指示

4.1　返納時の処置

返納時において，契約の相手方は，調達要領指定書で指定する借上げ品目の電子データについて，官側立会いのもと，完全消去するものとする。

なお，ソフトの再インストールについては，契約の相手方が実施するものとする。

注記　消去ソフトは，契約時における最新のソフトとする。

4.2　官側の支援

a)　官側の施設を使用する場合は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）との調整により，使用責任者の許可を得て官側の設備・器材等を無償で使用することができる。

b)　必要な電力，水等の使用については，担当官と調整する。

c)　通信設備の利用は，担当官が認める場合又は軽微な利用とする。

4.3　協力

契約の相手方は，使用者に対し，借上げ品の操作等に関する十分な指導を行い，円滑な運用ができるよう協力するものとする。

4.4　その他

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。